Set pelle balayette, 1050 mm, Grise





Ce Kit Pelle à Poussière peut tenir debout ouvert et fermé, et peut contenir 0,3 litre de liquide. Facile à démonter, résiste au nettoyage en lave-vaisselle.

Données techniques

Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire¹ Quantité par Carton	Article Numéro	559618
alimentaire¹ Quantité par Carton 4 Pos Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) 54 Pos Quantité par couche (Pallette) 8 Pos Colis Longueur 850 mr Colis Largeur 410 mr Colis Hauteur 360 mr Longueur 1050 mr Largeur 330 mr Hauteur 145 mr Poids net 1,73 k Poids sac 0,0477 k Poids carton 0,1823 k Tare total 0,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 ° c	Matériau	
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)54 PcsQuantité par couche (Pallette)8 PcsColis Longueur850 mrColis Largeur410 mrColis Hauteur360 mrLongueur1050 mrLargeur330 mrHauteur145 mrPoids net1,73 kPoids sac0,0477 kPoids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 ° cTempérature d'utilisation min.³0 ° c		Non
Quantité par couche (Pallette)8 PcsColis Longueur850 mrColis Largeur410 mrColis Hauteur360 mrLongueur1050 mrLargeur330 mrHauteur145 mrPoids net1,73 kPoids sac0,0477 kPoids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °cTempérature d'utilisation min.³0 °c	Quantité par Carton	4 Pcs.
Colis Longueur850 mrColis Largeur410 mrColis Hauteur360 mrLongueur1050 mrLargeur330 mrHauteur145 mrPoids net1,73 kPoids sac0,0477 kPoids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °cTempérature d'utilisation min.³0 °c	Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	54 Pcs.
Colis Largeur410 mrColis Hauteur360 mrLongueur1050 mrLargeur330 mrHauteur145 mrPoids net1,73 kPoids sac0,0477 kPoids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °cTempérature d'utilisation min.³0 °c	Quantité par couche (Pallette)	8 Pcs.
Colis Hauteur360 mrLongueur1050 mrLargeur330 mrHauteur145 mrPoids net1,73 kPoids sac0,0477 kPoids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °CTempérature d'utilisation min.³0 °C	Colis Longueur	850 mm
Longueur 1050 mr Largeur 330 mr Hauteur 145 mr Poids net 1,73 k Poids sac 0,0477 k Poids carton 0,1823 k Tare total 0,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 °C Température d'utilisation min.3 0 °C	Colis Largeur	410 mm
Largeur 330 mm Hauteur 145 mm Poids net 1,73 k Poids sac 0,0477 k Poids carton 0,1823 k Tare total 0,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 ° c	Colis Hauteur	360 mm
Hauteur Poids net 1,73 k Poids sac 0,0477 k Poids carton 0,1823 k Tare total 0,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) Température d'utilisation min.³	Longueur	1050 mm
Poids net Poids sac 0,0477 k Poids carton 0,1823 k Tare total 0,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) Température d'utilisation min.³	Largeur	330 mm
Poids sac Poids carton 0,1823 k Tare total Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) Température d'utilisation min.³	Hauteur	145 mm
Poids carton0,1823 kTare total0,23 kPoids brut1,96 kMètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °cTempérature d'utilisation min.³0 °c	Poids net	1,73 kg
Tare total O,23 k Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 ° c Température d'utilisation min.³	Poids sac	0,0477 kg
Poids brut 1,96 k Mètre cube 0,050243 M Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 ° c Température d'utilisation min.³	Poids carton	0,1823 kg
Mètre cube0,050243 MTempérature de stérilisation recommandée (autoclave)70 °CTempérature d'utilisation min.³0 °C	Tare total	0,23 kg
Température de stérilisation recommandée (autoclave) 70 ° 0 Température d'utilisation min.³ 0 ° 0	Poids brut	1,96 kg
Température d'utilisation min. ³ 0 °C	Mètre cube	0,050243 M3
	Température de stérilisation recommandée (autoclave)	70 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) 40 °C	Température d'utilisation min. ³	0 °C
,	Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °C
Code GTIN-13 5705025596198	Code GTIN-13	5705025596198
Code GTIN-14 15705025596195	Code GTIN-14	15705025596195
Code de marchandise 96039099	Code de marchandise	96039099
Pays d'origine Denmark	Pays d'origine	Denmark

27/09/2020 2/2