# FICHE TECHNIQUE Autolaveuse compacte

## à rouleaux

Désignation	DUPLEX 620
Référence	620575090
Code EAN	620575090
Utilisation	Lavage et séchage des sols, parquets et moquettes
Puissance	1600W
Tension d'alimentation	230V AC 50-60Hz
Classe de protection électrique (IEC 60417)	
Indice de protection	IP24
Surface théorique de travail	550m²/heure
Capacité du réservoir (solution détergente)	9,5L
Capacité du réservoir de récupération	3,6L
Diamètre des brosses	102mm
Largeur des brosses	550mm
Vitesse de brossage	650-750trs/mn
Pression ponctuelle de brossage	160g/cm <sup>2</sup>
Longueur du câble	12m
Pression sonore	< 64 dB(A)
Vibration main-bras	0,95 m/s <sup>2</sup>
Poids	37,5kg
Dimensions (hors timon)	620x430x240mm

#### Existe également en version TEKNA avec poignée double. (réf.620475088)



#### Distribué par:

NUMATIC INTERNATIONAL SAS 13/17, rue du Valengelier EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES Tel: 01 64 72 61 61 Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr



#### **CHARIOT DE TRANSPORT 620 STANDARD**



#### Caddy 3 roues

en option (réf. 620495000)

#### Diamètre des roues

2xØ300mm (largeur 56mm) Avant: 1xØ60 (largeur 23mm)

### **Dimensions**

620x660x410mm

**Poids** 8,8kg

#### LA MAINTENANCE **DUPLEX**



#### Silicone spray 200ml (réf. 231300000)

Idéal pour protéger, imperméabiliser et lubrifier les machines **DUPLEX**. Garantit une meilleure longévité.