

AS 59 P

Code d'article: 6020066



Caractéristiques

Allimentation:	1-230V
Dia. accessoires:	40 mm
Puissance max.:	2300 W
Nombre de moteurs:	2
Débit d'air:	100 l/sec.
Dépression:	190 mbar
Capacité de cuve - brut:	80 L
Capacité de cuve - net:	56 L
Niveau sonore:	65 dB(A)
Poids:	20 kg
Dimensions mm:	610x520x920 mm

Accessoires standard



6511205
FLEXIBLE COMPLET 2,5M - DIA.
40MM



6511195
BROSSE SOL DIA. 40MM



6511200
RACLEUR-EAU EN NYLON DIA. 40MM



6511150
BROSSE RONDE DIA. 40MM



6511145
SUCEUR PLAT DIA 40MM



2511606
RALLONGE TELESCOPIQUE EN
INOX (PAR 2) - DIA. 40MM

Accessoires optionnels



6511206
FLEXIBLE COMPLET 5M POUR OUTIL
ELECTRIQUE



6512660
SYSTEME FLOTTEUR COMPLET
(35/56L)



6511165
BROSSE TAPIS DIA 40MM



6511160
RALLONGE PVC 0.5M DIA 40MM



6511045
BROSSE OVALE DIA 36MM-40MM



6511116
MULTI-ADAPTATEUR DIA 27MM,
32MM, 36MM



6511155
REDUCTION CONIQUE DIA 40MM (35
A 38MM)



6010210
RALLONGE EN INOX 500MM DIA
40MM



6010200
RALLONGE EN INOX 900MM DIA
40MM



2512090
PORTE-BROSSE DIA 40MM

2511632
SUCEUR INOX ASPIRATION RONDE
305MM D40MM

2511633
SUCEUR INOX ASPIRATION PLAT
305MM D40MM



6103054
KIT RACLEUR-EAU FIXE COMPLET

6511385
KIT ADAPTATEUR POUR SAC
PLASTIQUE D40MM

6511115
MANCHON CUVE DIA 40MM (CÔTE
CUVE)



6511135
MANCHON FLEXIBLE DIA 40MM
(CÔTE ACC.)

65008203
3M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)

65008207
7M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)



650082010

10M FLEXIBLE 40MM (40X48MM)