

Largeur de travail de 43 cm

Rendement de surface
jusqu'à 1700 m²/h

Avec système Powerflow

Autolaveuse Scrubmaster B25

*Autolaveuse à conducteur marchant pour
les petites surfaces*



L'autolaveuse Scrubmaster B25 combine haute performance et facilité d'utilisation dans un format compact. Avec une largeur de travail de 43 cm, les surfaces peuvent être nettoyées rapidement, efficacement et en profondeur avec une brosse ou un disque. De nombreux détails bien pensés aident l'utilisateur dans son travail quotidien : la poignée de commande de forme ergonomique réglable en hauteur, la simplicité d'entretien, la grande ouverture pour le remplissage de l'eau.

- Commandes intuitives
- Mode éco pour peu de bruit et une faible consommation d'énergie
- Facile à transporter



Simple d'utilisation

Le panneau de commande de l'autolaveuse B25 est facilement lisible et les boutons de commandes sont simples à utiliser.



Gain de place

Grâce à la poignée de commande rabattable, l'autolaveuse Scrubmaster B25 peut être pliée pour un transport facile dans le coffre d'une voiture.



Facile à manoeuvrer

La poignée de commande réglable facilite les déplacements et respecte la morphologie de votre opérateur.

Détails

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail



Remplacement facile des brosses et disques, le système automatique de remplacement sans outil simplifie le travail de l'opérateur.



Pratique : la grande ouverture pour le remplissage permet de facilement remplir la machine avec de l'eau propre.



Adaptée aux environnements sensibles grâce au mode silencieux et à l'équipement Hako-AntiBac® en option.



Plus d'hygiène, le revêtement antibactérien du réservoir en option Hako-AntiBac® réduit la croissance de champignons et de bactéries dans le réservoir et réduit à la fois le développement d'odeurs et la consommation de désinfectants pour le nettoyage du réservoir.

Caractéristiques techniques

Principales informations sur la Scrubmaster B25

Autolaveuse		B25
Largeur de travail	cm	43
Pression des brosses	Kg	33
Alimentation		Batterie / Powerflow
Niveau sonore	dB (A)	70/67
Brosses		1 / disques brosse
Rendement théorique	m ² /h	1700
Vitesse rotation brosses	tr/min	130
Réservoir d'eau propre/ eaux usées	L	25/25
Longueur avec suceur	cm	98-120
Vitesse de travail	km/h	4
Voltage		24
Puissance totale	kW	0,77
Poids avec batterie	Kg	113/100



90 avenue de Dreux
78370 Plaisir
Tél. : 01 30 81 77 00

www.labor-hako.com